



Создание доступной среды
как условие получения доступного и
качественного образования детей с
инвалидностью
(на примере создания доступной среды в
Забайкальском крае)



Нормативно-правовые документы

- Конвенция ООН о правах инвалидов (2006)
- № 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
- № 384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
- Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы»



На 1 января 2017 года в
Забайкальском крае - 87598 инвалидов
(и з них 4874 детей-инвалидов)

- Инвалидов-колясочников
(ориентировочно) – 2500-3000 человек;
- Инвалидов по зрению (ориентировочно)
- 2500 человек;
- Инвалидов по слуху (ориентировочно)
500-600 человек;
- Около 40% инвалидов- проживают в
г. Чите



Маломобильные группы населения более 50 % населения):

- Инвалиды;
- Лица пожилого возраста;
- Беременные женщины;
- Дети;
- Люди с временной нетрудоспособностью;
- Люди с большой массой тела
- И т.д.



Условия формирования доступности

- Физическая доступность (доступность – не только пандус на входе);
- Информационная доступность;
- Транспортная доступность;
- **Доступность услуги** (персонал, оборудование и т.п.);



Физическая доступность:

- Прилегающая территория;
- Входная зона;
- Зона оказания услуг;
- Санитарно-гигиенические помещения;
- Информация.

Прилегающая территория



- Стоянка для автомобилей инвалидов;
- Перепады и бордюры (допустимо до 2.5 см);
- Скользкое покрытие;
- Трещины, ямы, выбоины;
- Открытые люки;
- Лед на путях передвижения.



Нельзя!!!



Входная зона



- Пандус уклоном не более 5%;
- Перила с двух сторон;
- Входные двери 120 см (1 створка до 90 см.), порог 1,4 см.;
- Контрастная маркировка ступеней лестницы и прозрачных дверей


Входная зона



Нельзя!!!



Нельзя!!!



Зона оказания услуг



- Высота прилавков, касс, окон обслуживания – 80 см.;
- Доступное оборудование, проходы между ним;
- Не скользкое и не бликующее напольное покрытие





Зона оказания услуг (доступность этажей)





Санитарно-гигиенические помещения



- Доступный санузел;
- Перила возле унитаза и раковины;
- Однорожковые смесители;
- Отсутствие подножек и тюльпанов

Санитарно-гигиенические помещения





Нельзя!!!



Информация



- Доступный вход;
- Кнопки вызова;
- Пути передвижения;
- Лифт, подъемник, санузел;
- Доступные проходы, кассы;
- Световая и звуковая сигнализация

Информация







Информационная доступность





Транспортная доступность








Доступность услуги

Обязательно:

- Подготовленный и персонал (администраторы, педагоги, тренеры, кассиры и т.п.);
- Оборудование;
- Система сопровождения на объекте;
- Инструктаж

При этом может быть:

- Обслуживание на объекте;
- Обслуживание на дому (не всегда возможно);
- Дистанционное обслуживания (не всегда возможно)



Спасибо за
внимание!